



Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost pro transfuzní lékařství



V Praze, dne 13.08.2020

COVID-19 a transfuzní služba

– doporučení pro odklad darování krve a jejích složek po prodělané infekci SARS-CoV-2
nebo po rizikovém kontaktu – aktualizace 08/2020.

V souvislosti s vývojem situace ohledně infekce SARS-CoV-2 a výskytu onemocnění COVID-19 výbor STL ČLS JEP vydává toto doporučení pro zdravotnická zařízení transfuzní služby. **Doporučení nenahrazuje základní odborné zdroje v oblasti dané problematiky, neuvádí povinnosti zdravotnických pracovníků určené jinými zákonnými či profesními normami a nenahrazuje zdravý klinický úsudek.**

Dočasné vyřazení dárců, kteří prodělali infekci SARS-CoV-2:

- Prokázaná infekce SARS-CoV-2 s **bezpříznakovým průběhem nebo mírnými klinickými příznaky** bez nutnosti hospitalizace:
po ukončení izolace
- Prokázaná infekce SARS-CoV-2 **se závažnějším průběhem onemocnění COVID-19 a hospitalizací:**
14 dní po ukončení izolace

Dočasné vyřazení dárců s rizikovým kontaktem nebo cestovatelskou anamnézou:

- Osoby v karanténě: po ukončení karantény
- Po epidemiologicky významném kontaktu: po ukončení karantény/izolace
- Pobyt mimo ČR: podle aktuální epidemiologické situace a „semaforu“ (zelená bez odkladu, oranžová 14 dní, červená 28 dní) a s ohledem na další doporučení (např. odklad 4 týdny po návratu z rizikových zemí vzhledem k výskytu WNV, odklad 4 týdny po návratu ze zemí mimo Evropu, odklad po návratu z malarických oblastí apod.)

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
předseda STL ČLS JEP

Reference:

<https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Ukon%C4%8Den%C3%AD-izolace-pacienta-s-onemocn%C4%9Bn%C3%ADm-COVID-19.pdf>

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Ukon%C4%8Den%C3%AD-karant%C3%A9ny_izolace-u-kontakt%C5%AF-s-nemocn%C3%BDm-COVID-19.pdf

<https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podle-miry-rizika-nakazy/>